



Słupsk, dnia 30 września 2015r.

ŚR-IV.6530.9.2015

Decyzja nr 468/2015

Na podstawie:

- art.80 ust.1, art. 161 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015 poz. 196),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696),
- art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr 267 ze zm.).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015r.) Gminy Damnica (ul. Górna 1, 76-231 Damnica) oraz po uwzględnieniu opinii Wójta Gminy Damnica z dnia 25 września 2015r. znak: PP.6540.4.2015;

STAROSTA SŁUPSKI z a t w i e r d z a

„Projekt robót geologicznych wykonania otworu nr SW-2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Saborze” Saborze, dz. nr 62, obręb Saborze, gm. Damnica, pow. słupski, woj. pomorskie.

Decyzja upoważnia do:

1. Wykonania otworu hydrogeologicznego w następujący sposób:

- 1) do głębokości maksymalnej 50,0 m, w końcowej średnicy rur wiertniczych 406 mm, o konstrukcji zgodnej z zał. nr 5 projektu robót geologicznych,
- 2) wiercenie realizować techniką udarową, należy tak dobrać narzędzia wierzące aby średnica otworu na projektowanej głębokości nie była mniejsza niż 406 mm,
- 3) opróbować warstwę wodonośną, kolumną filtracyjną typu PVC DN 200, o parametrach technicznych dostosowanych do warstwy wodonośnej i projektowanej wydajności otworu,
- 4) przeprowadzić pompowanie oczyszczające (w czasie nie krótszym niż 24 h) i pomiarowe w trzech cyklach dynamicznych (w czasie nie krótszym niż 12 h, na każdym stopniu dynamicznym),
- 5) dokonać poboru próbek skał i wody do analiz laboratoryjnych,
- 6) wykonać prace geodezyjne, celem zaniwelowania wykonanego otworu hydrogeologicznego do państwowej sieci (układ współrzędnych 2000).

2. Projekt robót geologicznych zatwierdza się na czas określony, z ważnością do dnia 30.09.2020r.

3. Upoważnia się nadzór geologiczny do bieżącego korygowania zakresu i sposobu wykonania w/w prac w dostosowaniu do rzeczywistych warunków hydrogeologicznych.

4. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości koniecznych do realizacji projektu robót geologicznych oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości.

5. Z wykonanych prac sporządzić „Dodatek do dokumentacji” określający zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w 4 egz. i przedłożyć w tutejszym Starostwie w terminie do 6 m-cy od zakończenia prac i badań hydrogeologicznych.

UZASADNIENIE

W dniu 16 września 2015r. (data wpływu 18 września 2015r.) Gmina Damnica (ul. Górna 1, 76-231 Damnica) wystąpiła do tut. organu z wnioskiem o zatwierdzenie „**Projektu robót geologicznych wykonania otworu nr SW-2 na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Saborze**” Saborze, dz. nr 62, obręb Saborze, gm. Damnica, pow. słupski, woj. pomorskie.

Eksploatacja ujęcia będzie prowadzona w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych w wysokości $Q_e=30,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S_e=2,8 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R=140\text{m}$. (Decyzja Wojewody Słupskiego z dnia 16.09.1994r., znak: OŚ-II-7540-3-27/94).

Po otrzymaniu wniosku przeprowadzono postępowanie administracyjne. Pismem z dnia 23.09.2015r. wystąpiono do Wójty Gminy Damnica w trybie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2015 poz. 196), w sprawie zasięgnięcia opinii dotyczącej zatwierdzenia projektu robót geologicznych. Wójt pismem z dnia 25 września 2015r. znak: PP.6540.4.2015; zaopiniował projekt robót geologicznych pozytywnie.

Projekt robót geologicznych został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga koncesji (Dz. U. nr 288, poz. 1696).

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Starosty Słupskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

STAROSTA

Zdzisław Kołodziejcki

Otrzymują:

1. Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica
2. a.a. (IV.JN).

+ 1 egz. Projektu
+ 1 egz. Projektu

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 81-810 Gdańsk
2. Państwowy Instytut Geologiczny,
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
3. Okręgowy Urząd Górniczy
ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk
4. Wójt Gminy Damnica
ul. Górna 1
76-231 Damnica