



WÓJT Damnicy

ul. Górna 1
76-231 Damnica
e-mail: ug@damnica.pl
<http://www.damnica.pl>

Sekretariat: tel. 059 / 811 30 46
fax 059 / 848 44 35

Damnica, dnia 4 maja 2016 roku

PP.6220.2.2016

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

postanawiam,

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla Osiedla Rybackiego w Damnicy”**.

Uzasadnienie:

W dniu 10 lutego 2016 roku, pełnomocnik Gminy Damnica - Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „Komunalka”, 76-200 Słupsk, ul. Batalionów Chłopskich 6/27, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla Osiedla Rybackiego w Damnicy”** na działkach o nr 2/1, 4/1, 8, 9, 215, 216/2, 227, 231, 232, 233/32, 285/2, 285/11 położonych w obrębie geodezyjnym Damnica Leśnictwo, gmina Damnica.

Dnia 22 lutego 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (tj. Dz. U. z 2010 roku poz. 71) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zaliczane są: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków”.

W związku z tym planowana inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 roku poz. 23) w toku postępowania organ administracji publicznej wydaje postanowienia, dotyczą one poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

W związku z prowadzonym postępowaniem w dniu 22 lutego 2016 roku wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z wnioskiem o wyrażeniu opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W odpowiedzi, uzyskano opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, znak: ZNS.4711.17.2016 z dnia 9 marca 2016 roku, data wpływu 11 marca 2016 roku o uznaniu za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, znak: RDOŚ-Gd-WOO.4240.112.2016.AJM.4 z dnia 22 kwietnia 2016 roku, która wpłynęła do tutejszego urzędu 29 kwietnia 2016 roku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Uwzględniając łączne uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 i uwzględniając art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) - organ właściwy do wydania decyzji stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz na podstawie wyżej wymienionych przepisów, Wójt Gminy Damnica stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Wydając niniejsze postanowienie uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu dla dwóch budynków mieszkalnych 6-rodzinnych – Osiedla Rybackiego w Damnicy o długości 4650 m. Aktualnie ścieki sanitarne z budynków odprowadzane są do dwóch osadników gnilnych. Osadniki, jak i sieć kanalizacyjna, są w bardzo złym stanie technicznym, co powoduje niekontrolowany wypływ ścieków do gruntu i do rzeki Łupawy. Rurociągi kanalizacyjny i wodociągowy układane będą łącznie w jednym wykopie. W trakcie budowy na trasie przebiegu sieci zdjęta będzie nawierzchnia z płyt żelbetonowych, które ułożone będą na poboczu i ponownie ułożone po zasypaniu wykopu. Przejście pod drogą wykonane będzie za pomocą przewiertu. Trasa inwestycji przecina rzekę Łupawę. Projektuje się przejście inwestycji nad rzeką, montując rurociągi w fabrycznie wykonanej izolacji cieplnej do istniejącego mostu żelbetowego w sposób nie zmieniający prześwitu mostu.

a) Usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr 2/1, 4/1, 8, 9, 215, 216/2, 227, 231, 232, 233/32, 285/2, 285/11 położonych w obrębie geodezyjnym Damnica Leśnictwo, gmina Damnica. Trasa projektowanej inwestycji zlokalizowana jest w drodze żwirowo-piaszczystej o szerokości 4-5 m. W sąsiedztwie drogi występują kilkudziesięcioletnie drzewa (sosny i świerki), które nie kolidują z realizacją inwestycji. W związku z tym nie przewiduje się konieczności usuwania drzew w ramach realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, na terenie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW20001947453 Łupawa od Darżyńskiej Strugi do dopływu z Łojewa oraz jednolitej części wód podziemnych nr 11.

2. Rodzaj i skalę oddziaływania ograniczonego do objętych wnioskiem działek, przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Zastosowane będą m. in. następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- roboty budowlane prowadzone będą w porze dziennej;
- zajęcie terenu podczas realizacji inwestycji będzie ograniczone do minimum;
- sypkie materiały budowlane magazynowane będą na placu budowy pod przykryciem celem zmniejszenia pylenia;
- odpadami powstającymi przy realizacji inwestycji będą odcinki rur polietylenowych, które wykonawca robót jest zobowiązany zabrać z terenu budowy,
- pracownicy będą mieli zapewniony dostęp do przenośnego szaletu typu TOY-TOY;
- roboty budowlane w pobliżu drzew wykonywane będą ręcznie, korzenie drzew omijać przechodząc przewodem nad lub pod korzeniem;
- prace będą prowadzone tak, by zmontowany odcinek rurociągu w ciągu dnia został zasypany, bez pozostawienia na noc otwartych wykopów, co uniemożliwi małym zwierzętom wpadanie do wykopów.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się częściowo w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Łupawy PLH 220036. Inny najbliższy położony obszar Natura 2000 to Dolina Słupi PLH220052 położony ok. 10,4 km na południowy wschód od lokalizacji inwestycji.

Uwzględniając powyższe rozwiązania chroniące środowisko, skalę oraz rodzaj przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby przedmiotowe przedsięwzięcie znacząco wpłynęło na stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych i uniemożliwiło osiągnięcie celów środowiskowych zawartych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Ponadto, przedmiotowa inwestycja przecina płat priorytetowego siedliska przyrodniczego – łągów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) oraz olsów źródliskowych, kod *91EO, które stanowi przedmiot ochrony w w/w obszarze Natura 2000. Siedlisko to zlokalizowane wzdłuż rzeki Łupawy. Ze względu na sposób przekroczenia rzeki przez inwestycję, zlokalizowanie inwestycji w śladzie istniejącej drogi oraz brak konieczności usuwania drzew na potrzeby realizacji inwestycji, stwierdzić można, że realizacja inwestycji nie wpłynie znacząco negatywnie na stan ochrony i zachowanie wskazanego płatu siedliska.

Zgodnie z SDF-em dla obszaru Dolina Łupawy PLH220036 zagrożeniem dla właściwego zachowania przedmiotów ochrony w obszarze są: budowle hydrotechniczne (tamy, wały), akwakultura słodkowodna oraz wycinka lasu. Przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter i zakres nie będzie zatem generować zagrożeń i znacząco negatywnie oddziaływać na

obszar Natura 2000.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddalona od granic Państwa, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Mając na uwadze położenie, skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone w/w obszary Natura 2000;
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;
- pogorszyć integralność w/w obszarów Natura 2000 oraz integralność sieci Natura 2000 jako całości.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3. Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych, objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku postanowiono, że w/w przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na środowisko, a zatem nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica : www.ug.damnica.ibip.pl
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica, przy ul. Górna 1 w Damnicy
- przesłanie pełnomocnikowi inwestora
- przesłanie sołtysowi sołectwa Damnica.