

7. J. Jowamick
23.11.2016



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W SŁUPSKU

76-200 Słupsk
ul. Słoneczna 16e

tel. 0-59-842-07-30
fax 0-59-842-02-84

Słupsk, dnia 23.11.2016 r.

ZDP.GIU.442.53.2016
dot. IB.7010.5.2016

URZĄD GMINY DAMNICA	
W P L Y N I E O	4695 2016 - 11 - 24
D N I A	
Nr	

Urząd Gminy Damnica
ul. Górna 1
76 - 231 Damnica

W nawiązaniu do pisma, które wpłynęło do tutejszego Zarządu w dniu 16 listopada 2016 r. dotyczącego prośby o wydanie zgody na dysponowanie nieruchomością w zakresie wybudowania oświetlenia w ciągu drogi powiatowej Nr 1139G (dz. nr 97, obr. Wiszno, gm. Damnica), Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku informuje, że zgadza się na powyższe, przy zachowaniu następujących warunków technicznych:

- uwzględnienie warunków posadowienia, jak również konstrukcji lamp oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.; Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ze zm. i inn.)
- zgodnie z § 109 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), lokalizacja przedmiotowej inwestycji powinna być realizowana w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od lica krawężnika lub 1,00 m od krawędzi jezdni w przypadku braku ograniczenia krawężnikami,
- sieć lokalizować tak, aby nie zachodziła potrzeba wycinki drzew przydrożnych,
- przed przystąpieniem do robót Inwestor ma obowiązek poinformować tutejszy Zarząd o planowanym terminie prowadzenia inwestycji w w/w pasie drogi powiatowej. Wejście w pas drogowy może się rozpocząć po uprzednim podpisaniu protokołu

Sporządziła:
Agnieszka Janowicz, tel. (059) 846-89-20

przekazania pasa drogowego i oznakowania robót (na czas prowadzenia robót należy wykonać schemat zabezpieczenia robót i ruchu drogowego),

- roboty należy prowadzić bez naruszania konstrukcji jezdni,
- w przypadku naruszenia konstrukcji chodnika należy odtworzyć go na całej długości i szerokości z nowych prefabrykatów zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Po zakończeniu prac pas drogowy należy doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego, tj. w miejscach prowadzenia robót pobocze utwardzić i zagęścić oraz wyprofilować, a także odtworzyć wszelkie elementy pasa drogowego (w tym skarpy i rowy). Po zakończeniu robót należy je zgłosić Zarządcy Drogi w celu odebrania pasa drogowego (na podstawie protokołu odbioru).
- Zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie w związku z prowadzonymi robotami.
- W przypadku ewentualnych kolizji z istniejącymi urządzeniami w pasie drogowym, Inwestor ma obowiązek na własny koszt dokonać ich zabezpieczenia i eliminacji na warunkach gestora sieci.

Powyższa opinia zapewnia (dla Inwestora, tj. **Gmina Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica**) prawo do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane w zakresie drogi powiatowej Nr 1139G (dz. nr 97, obr. Wiszno, gm. Damnica) na cele związane z budową oświetlenia drogowego.

Z poważaniem,

Z up. DYREKTORA
GŁ. INŻYNIER
mgr inż. Paweł Bajkowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Sporządziła:

Agnieszka Janowicz, tel. (059) 846-89-20