

Kwt / Osipow

URZĄD GMINY


POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

80-001 Gdańsk  
Trakt Świętego Wojciecha 293  
tel: (58) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13

fax: (58) 309-46-34  
e-mail: sekr@gdansk.wios.gov.pl  
www.gdansk.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Słupsku  
76-200 Słupsk  
Kniaziewiczza 30  
tel: (059) 842-56-70, 842-57-80

fax: (059) 842-52-63  
e-mail: ds@gdansk.wios.gov.pl  
www.gdansk.wios.gov.pl



## PROTOKÓŁ KONTROLI NR SLU 183/2019

Sygnatura protokołu	DID.7023.206.2019.AS.MST	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Gmina Wiejska Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, Gmina Damnica (wiejska), Powiat słupski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Górna 1, 76-231 Damnica, Gmina Damnica (wiejska), Powiat słupski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Andrzej Kordylas, Wójt Gminy Damnica	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	770979795	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja	-	
Telefon/ fax.	+48 59 848 44 31	
Adres strony internetowej: email	damnica.pl ug@damnica.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Andrzej Kordylas	Stanowisko Wójt Gminy Damnica
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Bogumiła Obert	Stanowisko pracownik ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

<b>Podmiot kontrolowany</b>	
Nazwa	Gmina Damnica
Adres do korespondencji	Górna 1, 76-231 Damnica, Gmina Damnica (wiejska), Powiat słupski
Regon	770979795
Rejestracja	
Telefon/ fax.	(0-59) 811-30-46

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

K  
M

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	27-09-2019
Data zakończenia kontroli	31-10-2019
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	08-09-2017
Okres objęty kontrolą	2018 r.
Cel kontroli	38. Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Małgorzata Stenka	Główny Specjalista	11023
	Aleksandra Suliga	Starszy Specjalista	11024
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli			

## 1. Ustalenia kontroli

Kontrola została przeprowadzona w ramach ogólnokrajowego cyklu w zakresie realizacji zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych.

Celem kontroli jest ocena realizacji zadań określonych w Programie Ochronie Powietrza dla strefy pomorskiej ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich realizacji w aspekcie rzeczowym i osiągnięcia planowanego efektu ekologicznego. Kontrola prowadzona jest w oparciu o art. 96 a ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 89 tekstu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 ze zm.) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów. Wyniki oceny są przekazywane Zarządowi Województwa oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który na ich podstawie dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju. Na potrzeby wykonania oceny jakości powietrza wykorzystuje się wyniki badań z systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Oprócz badań prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska uwzględniono również badania prowadzone przez następujące podmioty i instytucje: Agencję Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W województwie pomorskim w rocznej ocenie jakości powietrza wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji manualnych i automatycznych. Serie pomiarowe zostały zweryfikowane (weryfikacja techniczna i merytoryczna). Pomiary na stacjach monitoringu powietrza wykonywane były metodami referencyjnymi lub ekwiwalentnymi do referencyjnych. Do oceny wykorzystano również metody modelowania matematycznego.

Zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska, kryteriami oceny i klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są:

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określonej dla niektórych zanieczyszczeń),
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji (dozwolone przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego odnoszą się także do jego wartości powiększonej o margines tolerancji),
- poziom docelowy substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków przekroczeń, określonej w odniesieniu do ozonu),

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

- poziom celu długoterminowego (dla ozonu).

Zgodnie z art. 91 ust. 3 Prawa ochrony środowiska Sejmik Województwa Pomorskiego określił w drodze uchwał Programy ochrony powietrza:

- uchwała nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu”,

- uchwała nr 353/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu”.

Uchwała nr 353/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 roku weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 6 uchwały nr 353/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 roku uchylił uchwałę nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku.

Gmina Damnica należy do strefy pomorskiej, którą zaliczono do klasy C w zakresie rocznych stężeń benzo(a)pirenu (w oparciu o model matematyczny stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu w 2018 r. przekroczyło poziom docelowy 1 ng/m<sup>3</sup>). Natomiast na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza w województwie pomorskim, raport wojewódzki za rok 2018, stwierdzono, że na terenie Gminy Damnica nie wystąpiło przekroczenie benzo(a)pirenu w 2018r.

Gmina Damnica objęta jest Programem ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, który został określony uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 353/XXXIII/17 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu”.

Wśród najważniejszych zadań naprawczych, uwzględnionych ww Programie, można wymienić:

1. Działania systemowe:

- Koordynacja realizacji Programu;

- Opracowywanie priorytetów dla WFOŚiGW uwzględniających realizację Programów ochrony powietrza.

2. Ograniczenie emisji powierzchniowej:

- zmiana ogrzewania poprzez likwidację niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym i podłączenie do sieci ciepłowniczej lub zastąpienie urządzeniami opalnymi gazem lub pompą ciepła; w przypadku braku sieci ciepłowniczej wyposażenia budynków użyteczności publicznej w niskoemisyjne źródło ciepła;

- realizacja uchwały wdrażającej zachęty finansowe mobilizujące do zmiany ogrzewania z niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym na źródła niskoemisyjne poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej, zastąpienie kotłów węglowych urządzeniami opalnymi gazem lub wymianę na urządzenia zasilane paliwami stałymi spełniające wymagania klasy 5 normy PN-EN 303:5/2012;

- ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w zasobie mieszkaniowym miejscowości w strefie - systematyczna wymiana starych niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym na źródła niskoemisyjne poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej, zastąpienie kotłów węglowych urządzeniami opalnymi gazem lub wymianę na urządzenia zasilane paliwami stałymi spełniające wymagania klasy 5 normy PN-EN 303:5/2012;

- rozbudowa i modernizacja sieci gazowej umożliwiająca podłączenie istniejących, powstających oraz planowanych obiektów.

3. Ograniczenie emisji punktowej:

- rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych umożliwiająca podłączenie istniejących, powstających oraz planowanych obiektów do sieci centralnego zaopatrzenia w ciepło;

- modernizacja obiektów energetycznego spalania paliw oraz instalacji.

4. Ograniczenie emisji liniowej:

- utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg, (przebudowa dróg o nawierzchni nieutwardzonej, wymiany zniszczonej warstwy ścieralnej jezdni);

- czyszczenie powierzchni ulic metodą moką w okresie wiosna – jesień;

- nasadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg;

- rozwój sieci ścieżek rowerowych lub systemu komunikacji rowerowej poprzez budowę dróg, ścieżek, tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym stanowiących powiązania z punktami

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 3 z 7

protokół kontroli nr SLU 183/2019



integracyjnymi „Bike & Ride”.

W Programie przedstawiono szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań naprawczych, określono odpowiedzialnych za poszczególne zadania, wyznaczono termin realizacji na rok 2023 oraz podano szacunkowe koszty realizacji poszczególnych zadań, wskazując jednocześnie potencjalne źródła finansowania.

Gmina Damnica realizuje zadania Programu m.in. w oparciu o:

- Uchwałę Nr V/33/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/207/17 rady Gminy Damnica z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Damnica do 2020 roku.

Celem gminy do 2020 roku jest redukcja zużycia energii finalnej o 1,3%, wzrost wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych do poziomu 27,5% całkowitego zużycia energii finalnej oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych o 2,9% CO<sub>2</sub>-eq. Szacowana redukcja emisji CO<sub>2</sub>-eq w roku 2020 w stosunku do BEI w wyniku zakładanych działań nieinwestycyjnych wyniesie 43,3 Mg/rok, a redukcja zużycia energii 115 MWh/rok.

W związku z realizacją zadania „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków” w 2018 roku w Gminie Damnica zmodernizowano Szkołę Podstawową w Damnie oraz Zespół Szkół w Damnicy. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” mieszkańcy Gminy Damnica złożyli 19 wniosków za pośrednictwem urzędu gminy o dofinansowanie modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów i pieców opalanych węglem lub koksem, które nie zostały rozpatrzone. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając zgodnie z §4 pkt 3 Regulaminu konkursu unieważnił konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018).

- Uchwałę Nr XLVI/315/10 Rady Gminy Damnica z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Damnica” - w 2018 roku mieszkańcy Gminy Damnica indywidualnie składali wnioski (na łączną ilość 26 593 kg co stanowiło 1773 m<sup>3</sup> odpadów zawierających azbest) do Starostwa Powiatowego w Słupsku w zakresie dofinansowania na realizację zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

- Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję zanieczyszczeń poprzez remonty i poprawę stanu nawierzchni dróg (przebudowa dróg o nawierzchni nieutwardzonej, nasadzenia zieleni izolacyjnej, wymiany zniszczonej warstwy ścieralnej jezdni) – w Gminie Damnica w 2018 r. powstało 1,84 km nowych odcinków dróg o nawierzchni betonowej oraz wyremontowane zostało 0,25 km jezdni. Całkowity koszt wyniósł 636 138, 99 zł (budżet gminy oraz fundusze zewnętrzne).

- Uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: odpowiednie przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem (np. zakup środków transportu spełniających odpowiednie normy emisji spalin; prowadzenie prac budowlanych w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza) – zapis w Specyfice Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący samochodów odbierających odpady komunalne - brany był pod uwagę aspekt dotyczący norm czystości spalin EURO 5 lub EURO 6.

- Prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych dla mieszkańców gminy dotyczące problemu niskiej emisji – Gmina Damnica prowadzi działania informacyjno – edukacyjne na stronie internetowej gminy ([www.damnica.pl](http://www.damnica.pl)). Działania edukacyjne prowadzone były w każdej ze szkół Gminy Damnica. Organizowana była akcja Sprzątanie Świata oraz obchody Dnia Ziemi. Odbyła się wycieczka do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy. Gmina Damnica wspólnie z Nadleśnictwem Damnica zorganizowała akcję sadzenia dębów „Jedno dziecko, jedno drzewo”.

- Działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji z zakresu przepisów ochrony środowiska, uwzględniające konieczność ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu) – w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w 2018 r. wydano 1 decyzję środowiskową dla przedsięwzięcia „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 4 z 7

protokół kontroli nr SLU 183/2019

1139 G w miejscowości Damno”.

Na terenie gminy (na budynku Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy) zamontowany został czujnik monitorujący 24 godziny na dobę jakość powietrza mierząc poziom stężenia pyłów zawieszonych PM<sub>2,5</sub> i PM<sub>10</sub>, temperaturę, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. Urządzenie pełni funkcję informacyjną oraz prewencyjną.

W Gminie Damnica trwają prace związane z gazyfikacją gminy będące inwestycją Polskiej Spółki Gazownictwa. W 2018 r. prowadzony był proces projektowy obejmujący zasięgiem miejscowości Wielogłowy, Saborze i Damnicę. Do końca 2019 roku jedna miejscowość zostanie podłączona do sieci gazowniczej.

Gmina Damnica nie realizowała wszystkich obowiązków wynikających z Programu. W okresie objętym kontrolą, tj. w 2018 r. nie realizowano m.in. zadań:

- Ograniczenie emisji z ogrzewania indywidualnego w zasobie mieszkaniowym miast w strefie – systematyczna wymiana starych, niskosprawnych kotłów, pieców i palenisk zasilanych paliwem stałym ma źródła niskoemisyjne poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej, zastąpienie kotłów węglowych urządzeniami opalonymi gazem lub wymianę na urządzenia zasilane paliwami stałymi spełniające wymagania klasy 5 normy PN-EN 303:5/2012;
- Czyszczenia powierzchni ulic metodą mokrą w okresie wiosna – jesień;
- Stosowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów, sprzyjających ograniczeniu emisji pyłu zawieszzonego PM<sub>10</sub> oraz B(a)P obejmujących: - obowiązek przyłączania budynków do sieci ciepłowniczej, - zachowanie układu budowy zapewniającego przewietrzania miast, - wprowadzania zieleni izolacyjnej, - zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych, - stosowania maksymalnie wysokich wskaźników powierzchni biologicznie czynnej towarzyszącej zabudowie, - tworzenia publicznych terenów zieleni urządzonej, w tym parków, skwerów, - wprowadzania zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, - uwzględniania rozbudowy i kształtowania sieci ulic obwodowych powodujących eliminację lub ograniczenie ruchu tranzytowego, oraz umożliwiających uspokojenie ruchu w obszarach wewnątrz dzielnicowych, tworzenia stref ruchu pieszego i uspokojonego w szczególności na obszarze centrów miast i miejscowości;
- Rozwój sieci ścieżek rowerowych lub systemu komunikacji rowerowej poprzez budowę dróg, ścieżek, tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym stanowiących powiązania z punktami integracyjnymi „Bike Ride”;
- Kontroli zakazu spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi;
- Kontroli przestrzegania zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów;

Gmina Damnica nie informowała zarządu województwa o braku możliwości realizacji zadań określonych w aktualizacji Programu, np. w związku brakiem środków finansowych, technicznych.

W rozdziale 24 załącznik nr 2 zestawiono uwagi i wnioski wniesione w trakcie konsultacji społecznych i opiniowania: „Projektu Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszzonego PM<sub>10</sub> oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu” oraz opiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej. Przedstawiciele Urzędu Gminy w Damnicy nie brali udziału w powyższych konsultacjach.

Wśród zatrudnionych w Urzędzie Gminy Damnica osobą koordynującą realizację zadań ujętych w Programie ochrony powietrza jest pani Bogumiła Obert, która jest pracownikiem do spraw ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Gmina Damnica terminowo przekazała organowi określającemu Program sprawozdanie zawierające informacje o realizacji zadań naprawczych. Okazano mailowe potwierdzenie wysyłki sprawozdania za rok 2018 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 26 marca 2019r.

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 5 z 7

protokół kontroli nr SLU 183/2019

## 2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

## 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

## 4. Inne zagadnienia

## 5. Informacje końcowe

**Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:**

- 1 Upoważnienie PWIOŚ

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Andrzejowi Kordylas - Wójtowi Gminy Damnica

**Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: brak.**

Miejsce i data podpisania protokołu: Damnica, 31-10-2019

**WÓJT**  
  
**mgr Andrzej Kordylas**

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej

Starszy Specjalista  
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony  
Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku  
  
**Aleksandra Suliga**

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

**GMINA DAMNICA**

76-231 DAMNICA


ul. Górna 1, tel. (59) 811 30 46

NIP 839-20-16-476, Regon 770979795

**Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.**

strona 6 z 7

protokół kontroli nr SLU 183/2019



*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

strona 7 z 7

protokół kontroli nr SLU 183/2019

