



WÓJT GMINY DAMNICA

ul. Górna 1, 76-231 Damnica

sekretariat: tel. 059 848 44 31, fax 059 848 44 35
e-mail: ug@damnica.pl, <http://www.damnica.pl>

Damnica, dnia 04 grudnia 2025 roku

PPŚr.6220.4.2025

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

Stosownie do art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: *Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie dz. nr 53/6 obręb nr 0004 Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie.*

Wójt Gminy Damnica

Zawiadamia strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia pn.:

„Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie dz. nr 53/6 obręb nr 0004 Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie”

Jednocześnie informuję, że do tutejszego Urzędu wpłynęły następujące dokumenty:

1. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku znak ZNS.9022.4.34.2025.AO z dnia 01.09.2025 r (data wpływu: 05.09.2025 r.), informujące o braku podstawy prawnej do zajęcia stanowiska w niniejszej sprawie.
2. Opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak GG.ZZŚ.4901.356.1.2025.KK z dnia 01.09.2025 r (data wpływu 01.09.2025r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a także wskazująca warunki i wymagania konieczne do uwzględnienia w decyzji.

3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.530.2025.IBA.2 z dnia 24.11.2025 r. (data wpływu 28.11.2025 r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art.49 Kpa niniejsze obwieszczenie będzie się uważać za dostarczone stronom postępowania po upływie 14 dni od dnia upublicznienia. Zgodnie z art.74 ustawy ooś., jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, stosuje się przepisy art.49 Kpa, tj. strony zawiadamiane mogą zostać poprzez obwieszczenie.

Z aktami postępowania można się zapoznać w Urzędzie Gminy Damnica ul. Górna 1, 76-231 Damnica (pokój nr 14) w godzinach: poniedziałek 7:30–16:30, wtorek–czwartek 7:30–15:30, piątek 7:30–14:30.

Po upływie określonego terminu, Wójt Gminy Damnica wyda decyzję kończącą przedmiotowe postępowanie.

Sprawę prowadzi: Magdalena Kondratowicz – stanowisko ds. planowania przestrzennego, tel. 059/84 84 441, e-mail: ppsr@damnica.pl

Z up. Wójta Gminy

Paweł Lewandowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia... 04.12.2025r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu... 18.12.2025r.

Niniejsze obwieszczenie - zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez:

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Damnica: www.ug.damnica.ibip.pl
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica, przy ul. Górna 1 w Damnicy
- umieszczenie na tablicach ogłoszeń w miejscowości Damnica
- Pełnomocnik wnioskodawcy (zał. kopia postanowienia RDOŚ)
- Gmina Damnica a/a

Art.49.§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. §2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia,

ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Klauzula informacyjna dotycząca odpowiedzi na pismo.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Damnica, z siedzibą przy ul. Górna 1, 76-231 Damnica.

2. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych – za pomocą adresu e – mail: iodo@damnica.pl oraz numeru telefonu: 59 8484452

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Urząd przetwarza dane osobowe w celach:

- 1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- 2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- 3) w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

- 1) dostępu do danych osobowych,
- 2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- 3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. Profilowanie


Ponadto informujemy, że Administrator nie przetwarza danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane.



REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

PPŚr
Duf



RDOŚ-Gd-WOO.4220.530.2025.IBA.3

Gdańsk, 29 listopada 2025 r.

/za dowodem doręczenia/

Wójt Gminy Damnica

Dotyczy: wniosku Wójta Gminy Damnica znak PPŚr.6220.4.2025 z dnia 19.08.2025 r. (wpływ 21.08.2025 r.), w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „**Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie dz. nr 53/6 obręb nr 0004 Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie**”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku przesyła w załączeniu postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.530.2025.IBA.2 dla ww. przedsięwzięcia, z prośbą o powiadomienie stron postępowania.

Powyższe wynika z faktu, iż opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska nie ma charakteru wiążącego dla organu prowadzącego postępowanie główne i po jej przedstawieniu strona może zgłaszać swoje uwagi i wnioski dowodowe do organu głównego.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Anna Ochórzewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Damnica, ul. Górną 1, 76-231 Damnica,
2. aa Osoba prowadząca sprawę: Iwona Babis, tel. 58/68 36 811 (w godzinach 10.00-13.00)



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy energią efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Chmielna 34/32, 80-718 Gdańsk, tel.: 58 68 36 811, fax: 58 68 36 812, ekoenergi@gdańsk.energia.gda.pl, www.gda.pl/ek/eko-gdańsk



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W GDAŃSKU**

RDOŚ-Gd-WOO.4220.530.2025.IBA.2
/za dowodem doręczenia/

Gdańsk, dnia 24 listopada 2025 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.)*, w związku z art. 64 ust 1 pkt. 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwana dalej „ustawą ooś”, w związku z pismem Wójta Gminy Damnica znak PPŚr.6220.4.2025 z dnia 19.08.2025 r. (wpływ 21.08.2025 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez Gminę Damnica, działającą przez pełnomocnika Panią Martę Szydłowską,

postanawiam

wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: **„Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie dz. nr 53/6 obręb nr 0004 Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie”**.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Damnica wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z pismem znak PPŚr.6220.4.2025 z dnia 19.08.2025 r. (wpływ 21.08.2025 r.), w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jw. Do powyższego wniosku załączono:

- wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- pismo o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji,
- oświadczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 2a ww. ustawy ooś (uzupełnione w dniu 15.09.2025 r.).

W toku postępowania tutejszy organ w piśmie znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.530.2025.IBA.1 z dnia 02.09.2025 r. wezwał organ prowadzący postępowanie o przedłożenie oświadczenia wskazanego w art. 64 ust. 2a ustawy ooś.

Wójt Gminy Damnica przedłożył wymagane uzupełnienie pismem znak PPŚr.6220.4.2025 z dnia 10.09.2025 r. (wpływ 15.09.2025 r.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 przywołanej na wstępie ustawy ooś, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy ooś. Rodzaje tych przedsięwzięć, zgodnie z art. 60 cytowanej ustawy, określone są w § 3 wyżej przywołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ww. ustawy ooś.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdził, że:

1. Przedsięwzięcie polega na wykonaniu ujęcia wód podziemnych S4 oraz na poborze wód z tego ujęcia podziemnych w ilości nieprzekraczającej 14,8 m³/h.
2. Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem jest kwalifikowane do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wg ww. rozporządzenia zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 74 tj. *„urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, inne niż wymienione w pkt 73, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajdują się inne urządzenia lub inny zespół urządzeń umożliwiający pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód”*.
3. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując kryteria określone w art. 63 ww. ustawy ooś oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, tut. organ wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na poborze wód podziemnych z przygotowanego ujęcia wód podziemnych S4. Według założeń Inwestora woda z ujęcia ma służyć do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych obwodu drogowego drogi ekspresowej S6.

Omawiany otwór hydrogeologiczny S4 został już wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych (Decyzja Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2024 r. Nr 36/2024 znak: ŚR.6530.1.2023.IV). Otwór wykonano do głębokości maksymalnej 72,0 m. Do ujęcia wytypowano fragment warstwy wodonośnej występujący na głębokości od 39,0 m.p.p.t.

Po wykonaniu otworu S4 zabudowano w nim filtr o średnicy DN 250, zewnętrznej 280 mm z siatką filtracyjną z tworzywa sztucznego. Część czynną (filtr roboczy), posadowiono w strefie głębokości od 39,0 do 48,0 m. Wokół filtra wykonano obsypkę filtracyjną o granulacji dostosowanej do uziarnienia warstwy wodonośnej, dobraną przez geologa nadzorującego prowadzone roboty.

Ostatnim etapem prac terenowych będzie wykonanie obudowy otworu hydrogeologicznego. Obudowa studni głębinowej będzie wykonana w technologii tradycyjnej tj. typu podziemnego. Będzie to obudowa z kręgów żelbetowych Ø 1800 mm oraz płyty żelbetowej dennej i płyty stropowej (nadstudziennej) Ø 1800 mm z włazem i kominkami

wentylacyjnymi, wykonanym z rury stalowej. Wysokość szybu studziennego w studni wynosić będzie $H=2,0$ m. Do otworu studziennego obok rurociągu tłocznego wykonanego z rur stalowych ocynkowanych o średnicy $\varnothing 100$ mm, ma zostać wprowadzona sonda, aby kontrolować ewentualne obniżanie się zwierciadła wody i w sytuacji awaryjnej wyłączyć pompę uniemożliwiając jej spalanie podczas pracy „na sucho”. W związku z powyższym, w studni, na głębokości ok. 30,0 m w rurze nadfiltrowej, należy zamontować podwodny agregat pompowy z silnikiem o mocy 3 kW lub podobny.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie obejmować:

- wykonanie obudowy studziennej wraz z armaturą planowaną do zamontowania wewnątrz tej obudowy oraz zamontowanie podwodnego agregatu pompowego w wykonanym otworze hydrogeologicznym o głębokości 72,0 m,
- pobór wód podziemnych z wykonanego ujęcia wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej $14,8 \text{ m}^3/\text{h}$.

Planuje się, że pobór szczytowy i tym samym średni przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wyniesie $Q_{\max, h} = 14,8 \text{ m}^3/\text{h}$. Jako założenie przyjęto:

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę - $Q_{\max, h} = 14,8 \text{ m}^3/\text{h}$;
- średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę przy założeniu poboru przez 24 h/dobę do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych (w razie wystąpienia pożaru) - $Q_{\text{śr.d}} = 355,2 \text{ m}^3/\text{d}$;
- maksymalne zapotrzebowanie ujęcia w skali roku - $Q_{\max, r} = 129\,648 \text{ m}^3/\text{r}$.

Użytkowy czwartorzędowy poziom wodonośny znajduje się na głębokości 30 – 50 m. Jest to poziom międzymorenowy, który jest od powierzchni terenu częściowo izolowany znajdującym się nad nim pakietem glin. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi średnio 24 m, a przewodność jest wysoka i waha się od ponad $200 \text{ m}^2/24\text{h}$ do zawierającej się w przedziale $1000 - 1500 \text{ m}^2/24\text{h}$. Wydajność potencjalna zawiera się głównie w przedziale $30 - 50 \text{ m}^3/\text{h}$, a na niewielkich obszarach $50 - 120 \text{ m}^3/\text{h}$.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce nr 53/6, obręb nr 0004 Damnica, gmina Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie.

Na przedmiotowej działce znajduje się już studnia S3, należąca do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Obszar, na którym zlokalizowany zostanie otwór, porośnięty jest naturalną roślinnością. Obszar planowanej inwestycji otoczony jest przez pola uprawne oraz obszary zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Od wschodu i południa teren przedmiotowej działki graniczy z obszarami rolnymi, od zachodu z drogą gruntową stanowiącą działkę ewidencyjną nr 45, a od północnego-wschodu z terenem o luźnej zabudowie oraz działką drogową nr 45.

Najbliżej względem przedsięwzięcia tereny wymagające ochrony przed hałasem (tereny zabudowy mieszkaniowej) zlokalizowane są w odległości ok 45 metrów w kierunku północnym.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Dolina Łupawy PLH220036, położona ok. 2,26 km na wschód od inwestycji. W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszar Natura 2000. Z uwagi na odległość od ww. obszaru Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji, nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków chronionych w granicach tego obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach ww.

obszaru Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie również wpływała na realizację celów działań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.)*, to:

- liczne użytki ekologiczne bez nazwy, z czego najbliższy znajduje się w odległości ok. 0,99 km na północny wschód;
- liczne pomniki przyrody bez nazwy, z czego najbliższy znajduje się w odległości ok. 1,75 km na południowy wschód;

Z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarach żadnego z korytarzy ekologicznych. Najbliżej znajdującym się korytarzem ekologicznym jest korytarz Pobrzeże Słowińskie (KPn-20A) znajdujący się ok 5,7 km w kierunku północno-wschodnim od terenu planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpływa na drożność i ciągłość ww. korytarza ekologicznego.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ww. ustawy.

3. Rodzaj przedsięwzięcia i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji, jak i jego funkcjonowania

Zważywszy na to, iż w przedmiotowym przypadku wiercenie otworu zostało już wykonane wcześniej, oddziaływanie inwestycji na etapie realizacji nie będzie powodowało znaczących uciążliwości.

Transport samochodem wszelkich materiałów budowlanych i instalacyjnych na plac budowy będzie wiązał się z emitowaniem nieznacznych ilości substancji do atmosfery. Wykorzystanie pojazdów posiadających sprawny układ paliwowo-wydechowy wpłynie na ograniczenie emisji spalin.

Eksploatacja studni i praca pompy głębinowej nie wpłyną na jakość powietrza atmosferycznego ze względu na wykorzystanie przy ich pracy energii elektrycznej.

Emisja hałasu na terenie inwestycji związana będzie z dojazdem transportu, rozładunkiem. Przewidywany zakres robót budowlanych spowoduje powstanie niewielkich, okresowych źródeł hałasu. Pojazdy mechaniczne wyposażone są w tłumiące układy wydechowe, zaś maszyny i sprzęt budowlany emitują hałas na poziomie przewidzianym przez producenta zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Eksploatacja urządzenia wodnego nie będzie źródłem nadmiernego hałasu, gdyż praca agregatu pompowego zamontowanego w studni stłumiona będzie przez warstwę wody oraz obudowę studni. Eksploatacja studni głębinowej nie wpłynie na klimat akustyczny i nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.

Na etapie realizacji odpady wytworzone w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą segregowane zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów. Nie przewiduje się powstawania odpadów nietypowych lub też niebezpiecznych. Jeśli takowe wystąpią zostaną umieszczone w miejscach utwardzonych, aż do czasu ich wywiezienia i przekazane

podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje w zakresie gospodarowania tego typu odpadami, wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

Podczas eksploatacji urządzenia wodnego będą powstawać odpady związane z ewentualnymi awariami elementów pompowo-tłocznych o kodzie 17 04 05 – żelazo i stal. Elementy będą przekazywane do regeneracji lub w ostateczności jako odpady - utylizowane.

Przedsięwzięcie nie wiąże się z funkcjonowaniem systemu zorganizowanego gromadzenia i rozpraszania wód opadowych i roztopowych. Jedyną powierzchnią szczelną przedsięwzięcia będzie obudowa studni. Nieznaczne ilości wód opadowych będą grawitacyjnie spływać poza obudowę studzienną, na teren ochrony bezpośredniej ujęcia.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania żadnych ścieków.

Na przedmiotowej działce znajduje się studnia S3. Jak wskazano w KIP, ze względu na bardzo dobre parametry filtracyjne warstwy wodonośnej, otwory studzienne S3 i S4 mogą znajdować się w niewielkiej odległości od siebie. Obszary oddziaływania zostały wyznaczone na podstawie zasięgów lejów depresji dla wydajności maksymalnych określonych w dokumentacji hydrogeologicznej dla studni S3 oraz obliczeń dla studni S4. W KIP wskazano, iż nie dojdzie zatem do żadnego negatywnego oddziaływania inwestycji na wody plejstocenyjskie ujmowane przez pobliskie ujęcie. W związku z powyższym stwierdzono, że wykonanie studni głębinowej nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.

Inwestycja – w postaci studni głębinowej – na etapie eksploatacji, nie wpłynie na znaczną zmianę krajobrazu, gdyż będzie umieszczona pod powierzchnią terenu i tylko częściowo obudowa studni będzie wystawała ponad teren.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Na postanowienie niniejsze nie służy prawo złożenia zażalenia. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Anna Tchórzewska

Otrzymują:

- ① Wójt Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica,
- ② Strony postępowania za pośrednictwem Wójta Gminy Damnica
3. Inwestor - Gmina Damnica, na ręce pełnomocnika:
Pani Marta Szydłowska, MaKarGeo Zakład Usług Geologicznych, ul. Raclawicka 7, 76-200 Słupsk
4. aa Osoba prowadząca sprawę: Iwona Babis, tel. 58/68 36 811 (w godzinach 10.00-13.00)