

Damnica, dnia 29 grudnia 2025 r.

PPŚr.6220.4.2025

### **DECYZJA Nr 5/2025**

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. poz. 1839 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Martę Szydłowską, NDI S.A, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, w dniu 8 sierpnia 2025 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

**Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie  
dz. nr 53/6 obręb nr 0004 Damnica, gmina Damnica, powiat słupski, województwo  
pomorskie**

oraz po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.530.2025.IBA.2 z dnia 24.11.2025 r. (data wpływu: 28.11.2025 r.)
- Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku znak GG.ZZŚ.4901.356.1.2025.KK z dnia 01.09.2025 r. (data wpływu: 01.09.2025 r.)
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku znak ZNS.9022.4.34.2025.AO z dnia 01.09.2025 r. (data wpływu: 05.09.2025 r.)

### **orzekam**

**1. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie dz. nr 53/6 obręb nr 0004 Damnica, gmina Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie.**

**2. Nałożyć obowiązek wykonania działań w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania.**

### **Uzasadnienie**

Dnia 8 sierpnia 2025 roku na wniosek Inwestora – Gminy Damnica, ul. Górna 1, 76-231 Damnica, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Martę Szydłowską NDI S.A,

ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie dz. nr 53/6 obręb nr 0004 Damnica, gmina Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie.”

Wniosek zawierał wymagane dokumenty: wniosek inwestora, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałe niezbędne załączniki zgodnie z art. 74 ust.1 ustawy ooś z dnia 3 października 2008 roku.

Wniosek został wpisany do publicznie dostępnego wykazu na stronie <https://damnica.e-mapa.net/ekoportal/> – karta pod numerem 4/2025.

Dla terenu objętego niniejszym wnioskiem, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1839 ze zm.), przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 74 rozporządzenia jako:

*– urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1m<sup>3</sup> na godzinę, inne niż wymienione w pkt 73, jeżeli w odległości mniejszej niż 500 m znajdują się inne urządzenia lub inny zespół urządzeń umożliwiający pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m<sup>3</sup> na godzinę, z wyłączeniem zwykłego korzystania z wód*

należące do kategorii mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z tym realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli ten obowiązek został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1, tj. w drodze postanowienia.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust.1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 oraz po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt. 1-3, 10-19, 21 i 22.

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia, organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Damnica.

W dniu 19 sierpnia 2025 roku Wójt Gminy Damnica wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie dz. nr 53/6, obręb nr 0004 Damnica, gmina Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie.”

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy ooś, Wójt Gminy Damnica pismem znak PPŚr.6220.4.2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku, Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, w celu zasięgnięcia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia przeprowadzenia oceny, określenie zakresu raportu.

W dniu 05.09.2025 r. wpłynęło pismo od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku znak ZNS.9022.4.34.2025.AO z dnia 05.09.2025 r., w którym stwierdzono brak podstawy prawnej do wyrażenia opinii w niniejszej sprawie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowieniem znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.530.2025.IBA.2 z dnia 24.11.2025 r. (data wpływu: 28.11.2025 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku opinią znak GG.ZZŚ.4901.356.1.2025.KK z dnia 01.09.2025 r. (data wpływu 01.09.2025 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla ww. przedsięwzięcia. Jednakże wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- wody opadowe i roztopowe z rejonu przedsięwzięcia odprowadzić powierzchniowo do gruntu bez ujmowania w zbiorcze systemy kanalizacji,
- eksploatację studni prowadzić z wydajnością mieszczącą się w ramach ustalonych i zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia,
- utrzymywać urządzenia służące do poboru wód podziemnych we właściwym stanie technicznym,
- materiały budowlane i odpady powstające w czasie prac gromadzić selektywnie w podstawionych na placu budowy kontenerach/pojemnikach i przekazywać do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

Strony postępowania poprzez obwieszczenie z dnia 4 grudnia 2025 roku zostały poinformowane o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 84 ust.1 oraz art. 85 ust.1, ust. 2 pkt.2 ustawy ooś, biorąc pod uwagę informacje, o których mowa w art. 63 ust.1, uwzględnionych

przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w szczególności:

### **Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia**

Przedsięwzięcie polega na poborze wód podziemnych z przygotowanego ujęcia wód podziemnych S4. Według założeń Inwestora woda z ujęcia ma służyć do celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych obwodu drogowego drogi ekspresowej S6.

Omawiany otwór hydrogeologiczny S4 został już wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych (Decyzja Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2024 r. Nr 36/2024 znak: ŚR.6530.1.2023.IV). Otwór wykonano do głębokości maksymalnej 72,0 m. Do ujęcia wytypowano fragment warstwy wodonośnej występujący na głębokości od 39,0 m.p.p.t.

Po wykonaniu otworu S4 zabudowanego w nim filtr o średnicy DN 250, zewnętrznej 280 mm z siatką filtracyjną z tworzywa sztucznego. Część czynną (filtr roboczy), posadowiono w strefie głębokości od 39,0 do 48,0 m. Wokół filtra wykonano obsypkę filtracyjną o granulacji dostosowanej do uziarnienia warstwy wodonośnej, dobraną przez geologa nadzorującego prowadzone roboty.

Ostatnim etapem prac terenowych będzie wykonanie obudowy otworu hydrogeologicznego. Obudowa studni głębinowej będzie wykonana w technologii tradycyjnej tj. typu podziemnego. Będzie to obudowa z kręgów żelbetowych  $\varnothing$  1800 mm oraz płyty żelbetowej dennej i płyty stropowej (nadstudziennej)  $\varnothing$  1800 mm z wjazdem i kominkami wentylacyjnymi, wykonanym z rury stalowej. Wysokość szybu studziennego w studni wynosić będzie  $H=2,0$  m. Do otworu studziennego obok rurociągu tłoczego wykonanego z rur stalowych ocynkowanych o średnicy  $\varnothing$  100 mm, ma zostać wprowadzona sonda, aby kontrolować ewentualne obniżanie się zwierciadła wody i w sytuacji awaryjnej wyłączyć pompę uniemożliwiając jej spalanie podczas pracy „na sucho”. W związku z powyższym, w studni, na głębokości ok. 30,0 m w rurze nadfiltrowej, należy zamontować podwodny agregat pompowy z silnikiem o mocy 3 kW lub podobny.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie obejmować:

- wykonanie obudowy studziennej wraz z armaturą planowaną do zamontowania wewnątrz tej obudowy oraz zamontowanie podwodnego agregatu pompowego w wykonanym otworze hydrogeologicznym o głębokości 72,0 m,
- pobór wód podziemnych z wykonanego ujęcia wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej  $14,8 \text{ m}^3/\text{h}$ .

Planuje się, że pobór szczytowy i tym samym średni przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wyniesie  $Q_{\max h} = 14,8 \text{ m}^3/\text{h}$ .

Jako założenie przyjęto:

- maksymalnie godzinowe zapotrzebowanie na wodę –  $Q_{\max h} = 14,8 \text{ m}^3/\text{h}$ ;
- średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę przy założeniu poboru przez 24 h/dobę do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych (w razie wystąpienia pożaru) –  $Q_{\text{śr.d}} = 355,2 \text{ m}^3/\text{d}$ ;

- maksymalne zapotrzebowanie ujęcia w skali roku –  $Q_{\max,r} = 129\,648\text{ m}^3/\text{r}$ .

Użytkowy czwartorzędowy poziom wodonośny znajduje się na głębokości 30-50 m. Jest to poziom międzymorenowy, który jest od powierzchni terenu częściowo izolowany znajdującym się nad nim pakietem glin. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi średnio 24 m, a przewodność jest wysoka i waha się ponad  $200\text{ m}^2/24\text{h}$  do zawierającej się w przedziale  $30\text{-}50\text{ m}^3/\text{h}$ , a na niewielkich obszarach  $50\text{-}120\text{ m}^3/\text{h}$ .

### **Usytuowanie przedsięwzięcia**

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce nr 53/6, obręb nr 0004 Damnica, gmina Damnica, powiat słupski, województwo pomorskie.

Na przedmiotowej działce znajduje się już studnia S3, należąca do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Obszar, na którym zlokalizowany zostanie otwór, porośnięty jest naturalną roślinnością. Obszar planowanej inwestycji otoczony jest przez pola uprawne oraz obszary zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej.

Od wschodu i południa teren przedmiotowej działki graniczy z obszarami rolnymi, od zachodu z drogą gruntową stanowiącą działkę ewidencyjną nr 45, a od północnego-wschodu z terenem o luźnej zabudowie oraz działką drogową nr 45.

Najbliżej względem przedsięwzięcia tereny wymagające ochrony przed hałasem (tereny zabudowy mieszkaniowej) zlokalizowane są w odległości ok. 45 metrów w kierunku północnym.

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest Dolina Łupawy PLH220036, położona ok. 2,26 km na wschód od inwestycji. W opinii tut. organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszar Natura 2000. Z uwagi na odległość od ww. obszaru Natura 2000 oraz charakter i zakres planowanej inwestycji, nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk gatunków chronionych w granicach tego obszaru Natura 2000. Lokalizacja przedsięwzięcia wyklucza również jego wpływ na warunki ekologiczne ostoi. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszaru Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Inwestycja nie będzie również wpływała na realizację celów działań ochronnych dla ww. obszarów Natura 2000. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

### **Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania**

#### Ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii

Ze względu na charakter inwestycji na etapie eksploatacji nie będzie konieczności zaopatrywania w wodę, a także nie będą powstawać ścieki bytowe. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą w sposób niezorganizowany – bezpośrednio na tereny zagospodarowane zielenią. Nie przewiduje się powstawania odpadów na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

#### Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

Transport samochodem wszelkich materiałów budowlanych i instalacyjnych na plac budowy będzie wiązał się z emitowaniem nieznacznych substancji do atmosfery. Wykorzystanie pojazdów posiadających sprawny układ paliwowo-wydechowy wpłynie na ograniczenie emisji spalin.

Eksploatacja studni i praca pompy głębinowej nie wpłyną na jakość powietrza atmosferycznego ze względu na wykorzystanie przy ich pracy energii elektrycznej.

#### Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Przedsięwzięcie nie wiąże się z funkcjonowaniem systemu zorganizowanego gromadzenia i rozprowadzania wód opadowych i roztopowych. Jedyną powierzchnią szczelną przedsięwzięcia będzie obudowa studni. Nieznaczne ilości wód opadowych będą grawitacyjnie spływać poza obudowę studzienną, na teren ochrony bezpośredniej ujęcia.

#### Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania żadnych ścieków.

#### Ilość i rodzaje wytwarzanych odpadów

Na etapie realizacji odpady wytworzone w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą segregowane zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów. Nie przewiduje się powstawania odpadów nietypowych lub też niebezpiecznych. Jeśli takowe wystąpią zostaną umieszczone w miejscach utwardzonych, aż do czasu ich wywiezienia i przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje w zakresie gospodarowania tego typu odpadami, wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

#### Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadów na etapie eksploatacji

Podczas eksploatacji urządzenia wodnego, będą powstawać odpady związane z ewentualnymi awariami elementów pompowo-tłocznych o kodzie 17 04 05 – żelazo i stal.

Elementy będą przekazywane do regeneracji lub w ostateczności jako odpady – utylizowane.

## **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Damnica w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tutejszego organu, tj. organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeśli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust.1 ustawy ooś, jeśli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

6. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

7. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ustawy ooś,

8. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej – część I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ww. ustawy.



**WÓJT**  
*Paweł Obert*

Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy – Pani Marta Szydłowska
2. Strony postępowania (poprzez obwieszczenie, rozdzielnik a/a)
3. Gmina Damnica a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku, al. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk

Do decyzji nr 5/2025 z dnia 29 grudnia 2025 roku

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na:

**Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie  
dz. nr 53/6 obręb nr 0004 Damnica, gmina Damnica, powiat słupski, województwo  
pomorskie**

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować wykonanie obudowy studziennej wraz z armaturą planowaną do zamontowania wewnątrz tej obudowy oraz zamontowanie podwodnego agregatu pompowego w wykonanym otworze hydrogeologicznym o głębokości 72,0 m p.p.t oraz poborze wód podziemnych z ujęcia S4 w ilości nieprzekraczającej 14,8 m<sup>3</sup>/h. Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę będzie wynosić  $Q_{\text{śr.dob}} = 49,82 \text{ m}^3/\text{d}$ , natomiast maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę –  $Q_{\text{maxh}} = 14,808 \text{ m}^3/\text{h}$ . Studnia ma zapewnić wodę dla obwołu drogowego drogi ekspresowej S6. Inwestor przewiduje, że woda z ujęcia służyć będzie do celów bytowo-gospodarczych (budynek administracyjno-socjalny i warsztatowo-garażowy), technologicznych oraz przeciwpożarowych. Teren działki jest aktualnie zagospodarowany, znajduje się na niej infrastruktura związana z działaniem ujęcia wód podziemnych studni S3.

Przedmiotowy otwór hydrogeologiczny S4 wykonany został zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych (Decyzja Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2024 r. Nr 36/2024 znak ŚR.6530.1.2023.IV). Prace wiertnicze wykonano przy pomocy urządzenia wiertniczego. Wiercenie wykonano systemem obrotowym z wykorzystaniem płuczki wiertniczej. Do wiercenia wykorzystano gryzer świdrowy o średnicy 450 mm. Otwór wykonano do głębokości maksymalnej tj. 72,0 m p.p.t. Do ujęcia wytypowano fragment warstwy wodonośnej występujący na głębokości od 39,0 m p.p.t. Materiał uszczelniający – zaczyn ilowo – cementowy, zastosowano w przestrzeni pomiędzy ścianą otworu, a kolumną eksploatacyjną, na głębokościach od 0,0 do 15,0 m p.p.t i od 36,0 m p.p.t. Powyższe uszczelnienie uniemożliwia przenikanie wód opadowych oraz ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu pomiędzy kolumną filtrową, a ścianami otworu do warstwy wodonośnej. Pozostałą przestrzeń do powierzchni wypełniono urobkiem pochodzącym z wiercenia otworu zgodnie z litologią przewiercanych warstw. Po wykonaniu otworu S4 zabudowano w nim filtr o średnicy DN 250, zewnętrznej 280 mm z siatką filtracyjną z tworzywa sztucznego. Część czynną (filtr roboczy), posadowiono w strefie głębokości od 39,0 do 48,0 m p.p.t. Wokół filtra wykonano obsypkę filtracyjną o granulacji dostosowanej do uziarnienia warstwy wodonośnej. Po odwierceniu oraz zafiltrowaniu otworu przeprowadzone zostanie pompowanie oczyszczające. Następnie po oczyszczeniu i usprawnieniu otworu wykonane zostanie pompowanie badawcze (pomiarowe) przy użyciu odpowiedniej pompy głębinowej. Ostatnim etapem prac terenowych będzie wykonanie obudowy otworu hydrogeologicznego. Obudowa studni głębinowej będzie wykonana w technologii tradycyjnej tj. typu podziemnego według

projektu stanowiącego załącznik nr 3. Będzie to obudowa z kręgów żelbetowych  $\phi$  1800 mm oraz płyty żelbetowej dennej i płyty stropowej (nadstudziennej)  $\phi$  1800 mm z wjazem i kominkami wentylacyjnymi, wykonanym z rury stalowej. Wysokość szybu studziennego w studni wynosić będzie  $H=2,0$  m. Do otworu studziennego obok rurociągu tłoczego wykonanego z rur stalowych ocynkowanych o średnicy  $\phi$  100 mm, ma zostać wprowadzona sonda, aby kontrolować ewentualne obniżanie się zwierciadła wody i w sytuacji awaryjnej włączyć pompę uniemożliwiając jej spalanie podczas pracy „na sucho”.

#### Faza realizacji

Zważywszy na to, iż w przedmiotowym przypadku wiercenie otworu zostało już wykonane wcześniej, oddziaływanie inwestycji na etapie realizacji nie będzie powodowało znaczących uciążliwości.

#### Faza eksploatacji

Nie przewiduje się powstawania odpadów na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

#### Emisja hałasu

Emisja hałasu na terenie inwestycji związana będzie z dojazdem transportu, rozładunkiem.

Przewidywany zakres robót budowlanych spowoduje powstanie niewielkich, okresowych źródeł hałasu. Pojazdy mechaniczne wyposażone są w tłumiące układy wydechowe, zaś maszyny i sprzęt budowlany emitują hałas na poziomie przewidzianym przez producenta zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Eksploatacja urządzenia wodnego nie będzie źródłem nadmiernego hałasu, gdyż praca agregatu pompowego zamontowanego w studni stłumiona będzie przez warstwę wody oraz obudowę studni. Eksploatacja studni głębinowej nie wpłynie na klimat akustyczny i nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.

#### Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

Przedsięwzięcie nie wiąże się z funkcjonowaniem systemu zorganizowanego gromadzenia i odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Jedyną powierzchnią szczelną przedsięwzięcia będzie obudowa studni. Nieznaczne ilości wód opadowych będą grawitacyjnie spływać poza obudowę studzienną, na teren ochrony bezpośredniej ujęcia.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą w sposób niezorganizowany – bezpośrednio na tereny zagospodarowane zielenią.

#### Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania żadnych ścieków.

#### Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania żadnych ścieków.

### Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów

Na etapie realizacji odpady wytworzone w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą segregowane zgodnie z zachowaniem obowiązujących przepisów. Nie przewiduje się powstawania odpadów nietypowych lub też niebezpiecznych. Jeśli takowe wystąpią zostaną umieszczone w miejscach utwardzonych, aż do czasu ich wywiezienia i przekazane podmiotom posiadającym odpowiednie decyzje w zakresie gospodarowania tego typu odpadami, wynikające z przepisów ustawy o odpadach.

Podczas eksploatacji urządzenia wodnego, będą powstawać odpady związane z ewentualnymi awariami elementów pompowo-tłocznych o kodzie 17 04 05 – żelazo i stal.

Elementy będą przekazywane do regeneracji lub w ostateczności jako odpady – utylizowane.

### Oddziaływanie na krajobraz

Inwestycja – w postaci studni głębinowej – na etapie eksploatacji, nie wpłynie na znaczną zmianę krajobrazu, gdyż będzie umieszczona pod powierzchnią terenu i tylko częściowo obudowa studni będzie wystawała ponad teren.

### Oddziaływanie na glebę

Omawiany otwór hydrogeologiczny S4 został już wykonany zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych (Decyzja Starosty Słupskiego z dnia 8 lutego 2024 r. Nr 36/2024 znak: ŚR.6530.1.2023.IV). Otwór wykonano do głębokości maksymalnej 72,0 m. Do ujęcia wytypowano fragment warstwy wodonośnej występujący na głębokości od 39,0 m.p.p.t.

### Oddziaływanie na klimat i powietrze

Transport samochodem wszelkich materiałów budowlanych i instalacyjnych na plac budowy będzie wiązał się z emitowaniem nieznacznych substancji do atmosfery. Wykorzystanie pojazdów posiadających sprawny układ paliwowo-wydechowy wpłynie na ograniczenie emisji spalin.

Eksploatacja studni i praca pompy głębinowej nie wpłyną na jakość powietrza atmosferycznego ze względu na wykorzystanie przy ich pracy energii elektrycznej.

Przedsięwzięcie na etapie realizacji i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębienie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

### Oddziaływanie na florę i faunę

W JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie objętym formami ochrony przyrody.

## Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Przedmiotowa inwestycja nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

## Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Inne najbliższej położone obszary objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.), to:

- liczne użytki ekologiczne bez nazwy, z czego najbliższy znajduje się w odległości ok. 0,99 km na północny wschód;
- liczne pomniki przyrody bez nazwy, z czego najbliższy znajduje się w odległości ok. 1,75 km na południowy wschód

Z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Teren objęty inwestycją nie znajduje się na obszarach żadnego z korytarzy ekologicznych. Najbliższym znajdującym się korytarzem ekologicznym jest korytarz Pobrzeże Słowińskie (KPn-20A) znajdujący się ok 5,7 km w kierunku północno-wschodnim od terenu planowanego przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpływa na drożność i ciągłość ww. korytarza ekologicznego.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ww. ustawy.

## Wody powierzchniowe

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych o kodzie PLRW2000154744 i nazwie Charstnica. Stanowi ona naturalną część wód o złym stanie ogólnym wód. Ocena stanu na podstawie oceny stanu GIOŚ 2014-2019 i oceny eksperckiej (wg klasyfikacji obowiązującej od 1 stycznia 2022 r.): umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny – brak danych. Zlewnia jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – zagrożona. Cel środowiskowy dla JCWP: dobry stan ekologiczny; dobry stan chemiczny. Dla JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

## Wody podziemne

Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200011. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry). JCWPd jest monitorowana. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego – niezagrożona. Cele środowiskowe dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

#### Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia

Na przedmiotowej działce znajduje się studnia S3. Jak wskazano w KIP, ze względu na bardzo dobre parametry filtracyjne warstwy wodonośnej, otwory studzienne S3 i S4 mogą znajdować się w niewielkiej odległości od siebie. Obszary oddziaływania zostały wyznaczone na podstawie zasięgów lejów depresji dla wydajności maksymalnych określonych w dokumentacji hydrologicznej dla studni S3 oraz obliczeń dla studni S4. W KIP wskazano, iż nie dojdzie zatem do żadnego negatywnego oddziaływania inwestycji na wody plejstocenyjskie ujmowane przez pobliskie ujęcie. W związku z powyższym stwierdzono, że wykonanie studni głębinowej nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami wodno-błotnymi i siedliskami łągowymi. Na podstawie danych z map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego ([www.isok.gov.pl](http://www.isok.gov.pl)) opracowywany w ramach Projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym wynika, że działka inwestycyjna nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.). Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Planowana inwestycja nie będzie znajdować się w strefach ochronnych ujęć wód.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300).

W O J T  
Paweł Obert

